



管理者の作成・変更 (Ver.5)



更新履歴

Version No.	更新日	更新者
Ver. 2	2011年2月1日	佐藤 未希
Ver. 3	2011年2月17日	鎌田 雪絵
Ver. 4	2011年2月24日	鎌田 雪絵
Ver. 5	2011年9月7日	鎌田 雪絵



目次

概要.....	4
[1] ユーザーの作成方法.....	5
[2] Red Hat ログインを作成する.....	6
[3] パートナーセンターへのユーザー登録 (Partner Programの申請)	9
[4] パートナーセンターにログインする.....	14
[5] 管理者の変更.....	15
参考1) Red Hat ログインはあるが、パートナーセンターへの登録が未完了の場合.....	16
参考2) パートナーセンターの対応 OS とブラウザー一覧.....	18



概 要

パートナー様は、レッドハットの Web サイトにあるパートナーセンターにアクセスすることができます。

まずはパートナーセンターにアクセス可能なRed Hat ログインを作成して頂きます。その Red Hat ログインをもとにパートナーセンターへユーザー登録（Partner Program への申請）して頂きます。その際に、管理者を 1 名登録して頂く必要があります。その後、一般ユーザーを複数登録することが可能です。

※ Red Hat ログインとはパートナーセンターへのログイン ID のことです。

本マニュアルでは、管理者の登録方法について説明いたします。

※ 一般ユーザーに関する登録方法の詳細については Learning Reference Guide 【パートナーセンター 管理者ガイド（一般ユーザーの管理）】をご参照ください。

お気付きの点、ご不明な点がございましたら、
メールにて下記までご連絡下さい。
partnercenter-jp@redhat.com



- プレミアム/Premier ▶
- アドバンスド/Advanced ▶
- レディ/Ready ▶
- トレーニング ▶
- ISVパートナー
- パートナーセンター**

レッドハットフォーラム2010
Linuxとオープンソースの次の革新がここから始まる
国内最大のRed Hatイベント
開催決定!

詳細は、こちら ▶ **11月17日(水)**

レッドハットのクラウド

無料セミナー: - 仮想化、ミドル各種セミナー開催中

KVM スタートアップ
RHELの仮想化技術KVMを
1日で学ぶ有償トレーニングコース

製品 & サービス

RED HAT
ENTERPRISE LINUX

- 仮想化

JBoss
ENTERPRISE
MIDDLEWARE




[1]ユーザーの作成方法

管理者権限を持つユーザーを作成するには、Red Hat ログインの作成及びパートナーセンターへの登録が必要となります。

アカウント権限	管理者
Red Hat ログイン作成	要
Red Hat ログイン ID (例)	sysadmin
パートナーセンターへのユーザー登録	要



[2] Red Hat ログインを作成する
(Red Hat ログインを既にお持ちの方は [2]9 ページに進んでください。)

手順	操作
1.	<p>レッドハットのウェブサイトへアクセスします。 http://www.jp.redhat.com/</p>
2.	<p>上にあるメニューバーの、パートナーにマウスを合わせます。</p> 
3.	<p>ドロップダウンリストの中のパートナーセンターをクリックします。</p> 
4.	<p>Red Hat ログインをお持ちでない方は、新規レッドハットログインを作成してください をクリックします。既に Red Hat ログインをお持ちの方は、9 ページ【パートナーセンターへのユーザー登録（Partner Program の申請）】へお進みください。</p> 



手順	操作
5.	<p>アカウント欄で 会社用のレッドハットログインの作成ボタンをクリックします。</p> <p>レッドハットログインの作成</p> <p>レッドハットログインのメリット</p> <ul style="list-style-type: none">• redhat.com ストアで機能の購入およびスピーディーなチェックアウト• ホワイトペーパー、ウェブキャスト、製品情報へのアクセス <p>また、Red Hat Enterprise Linux をご使用のお客様は、以下を行うためにレッドハットログインが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">• Red Hat Network からアップデート、errata、ソースコードおよびメンテナンス機能にアクセスする• レッドハットのテクニカルサポート、ドキュメント、レッドハットのナレッジベースにアクセスする <p>以下にてご登録いただくお客様のログイン情報についてはレッドハットのプライバシーステートメントが適用され、レッドハットはかかるステートメントに記載された目的のためにお客様のログイン情報を使用いたします。</p> <div data-bbox="327 712 1086 958"><p>アカウント</p><p><input checked="" type="radio"/> 会社用のレッドハットログインの作成</p><p><small>会社組織内のアカウントでシステム全体の購入や管理を行う機能をユーザーグループに与える場合は、会社用のログインを作成します（このオプションは、レッドハットログインをシステム管理者、購買担当者、IT 管理者などの間で共有する必要がある場合に選択します）。</small></p><p><input type="radio"/> 個人用のレッドハットログインの作成</p><p><small>個人的なシステムの購入や管理を行うことが目的の場合は、個人用のログインを作成します（会社組織を代表してレッドハットログインを使用する場合には、個人用のログインは作成しないでください）。</small></p><p>既存の会社アカウントで新しいレッドハットログインを作成する</p></div>
6.	<p>ログイン情報欄で任意の Red Hat ログインを 登録し、Email アドレスおよびパスワードを入力します。</p> <p>例：</p> <div data-bbox="336 1223 1075 1440"><p>ログイン情報</p><p>* レッドハットログイン: <input type="text" value="rhlogin_new_partnercenter"/></p><p>* 電子メールアドレス: <input type="text" value="rhlogin@redhat.com"/></p><p>パスワード: <input type="password" value="*****"/></p><p>パスワードの確認: <input type="password" value="*****"/></p><p><input type="checkbox"/> レッドハットに関する最新の情報を電子メールで送ってください</p></div> <p>※管理者を作成する場合、個人を特定できる情報(Email アドレスなど)を ID として使用すると、管理者を変更する際にパートナー様側のみによる変更ができなくなります(14 ページ「管理者の変更」参照)。登録するログインには、「sysadmin」など個人を特定できないものを使用することを推奨いたします。</p>
7.	<p>会社情報欄の会社名とタイトル（役職名）を入力します。</p> <p>例：</p> <div data-bbox="333 1749 1091 1879"><p>会社情報（*必須）</p><p>* 会社: <input type="text" value="レッドハット株式会社"/></p><p>タイトル: <input type="text" value="課長"/></p></div>



手順	操作
8.	<p>連絡先情報欄の必須項目を入力し、画面下部の送信をクリックします。</p> <div data-bbox="328 421 1086 1025"><p>連絡先情報: (*必須)</p><p>* 敬称: Mr. ▾</p><p>* 名: ジェーソン</p><p>* 姓: マーロウ</p><p>* 住所行 1: 恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート8階</p><p>住所行 2: </p><p>住所行 3: </p><p>* 市町村: 渋谷区</p><p>* 国: 日本 ▾</p><p>都道府県: 東京都</p><p>* 郵便番号: 150-0013</p><p>* 電話番号: 03-5798-8500</p><p>Fax 番号: </p><p><input type="button" value="送信"/></p></div>
9.	<p>ご利用規約を確認の上、内容に同意頂ける場合は、「続行することにより、上記の規約を読み、条件に同意したことを認めます。」にチェックをし、続行をクリックします。</p> <p>ご利用規約</p> <p>以下のご利用規約を読み、同意してください（注記: このご利用規約は有効な契約に優先するものではありません）</p> <ul style="list-style-type: none">• Red Hat Site Terms• Red Hat Portals Terms of Use• Export Control Agreement <p><input checked="" type="checkbox"/> 続行することにより、上記の規約を読み、条件に同意したことに認めます。</p> <p><input type="button" value="続行"/></p>
10.	<p>「レッドハットログイン電子メールの確認」という件名のメールが送信されますので、メール本文にある URL をクリックします。</p>
Red Hat ログイン作成完了	



[3]パートナーセンターへのユーザー登録（Partner Programの申請）

手順	操作
1.	レッドハットのウェブサイトへ、再度アクセスします。 http://www.jp.redhat.com/
2.	上にあるメニューバーの、パートナーにマウスを合わせます。 
3.	ドロップダウンリストの中のパートナーセンターをクリックします。 



手順	操作
4.	<p>先ほど作成した Red Hat ログインとパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。</p> <div data-bbox="335 414 1093 929"> <p>レッドハット・パートナー申請書</p> <p>以下の申請書にご記入ください。レッドハットの代表者が申請内容を確認し、詳細についてご連絡させていただきます。</p> <p>レッドハットのパートナーになるための申請方法は簡単です。申し込みプロセスでは次の手順を完了していただきます。完了すると、申請が受領された旨の確認メールを受信します。</p> <p>レッドハット・パートナープログラムへの入会申請を行うために必要な手順</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 御社のレッドハットユーザーログインでサインインするか、新規レッドハットログインを作成してください。 2. 新規パートナーとして申請するか既存のレッドハット・パートナーに加入するかを選択 3. 諸条件を確認し、合意 4. 御社のプロフィール情報を提供または照合 5. 承認のため情報を送る <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>I have a Red Hat Login and would like to become a partner</p> <p>Red Hat ログイン: <input type="text"/></p> <p>パスワード: <input type="password"/></p> <p><input type="button" value="ログイン"/></p> <p><small>ログインまたはパスワードをお忘れの方</small></p> <p><small>注: カスタムWeb サービスをご利用いただくには、お使いのブラウザで JavaScript と cookie を有効にする必要があります。</small></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>パートナープログラムのリソース</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existing Partner? Login to Partner Center • ヘルプ • FAQ • 利点 • 連絡先 </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>I need a Red Hat Login and would like to become a partner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Complete the request to create a Corporate Red Hat Login 2. After submitting the completed Red Hat Login form you will be redirected to the Partner Application form for completion <p><input type="button" value="JOIN THE PROGRAM"/></p> </div> </div>
5.	<p>パートナータイプで、Red Hat Ready Business Partner のパートナーの方は再販業者を、Red Hat ISV Partner の方はISVを選択します。また本社には「日本」を選択し、保存 & 続行をクリックします。</p> <p>※ 海外に本社がある場合でも「日本」を選択し、手順7にて日本における連絡先をご入力ください。</p> <div data-bbox="319 1344 1109 1758"> <p>レッドハット・パートナー申請書</p> <p>以下の申請書にご記入ください。レッドハットの代表者が申請内容を確認し、詳細についてご連絡させていただきます。</p> <p>レッドハットのパートナーになるための申請方法は簡単です。申し込みプロセスでは次の手順を完了していただきます。完了すると、申請が受領された旨の確認メールを受信します。</p> <p>レッドハット・パートナープログラムへの入会申請を行うために必要な手順</p> <ol style="list-style-type: none"> ✓ 1. 御社のレッドハットユーザーログインでサインインするか、新規レッドハットログインを作成してください。 ✓ 2. 新規パートナーとして申請するか既存のレッドハット・パートナーに加入するかを選択 3. 諸条件を確認し、合意 4. 御社のプロフィール情報を提供または照合 5. 承認のため情報を送る <p>新規パートナーとなるための申請</p> <p>パートナータイプおよび所在地</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>パートナータイプ <input type="text" value="- パートナータイプを選択 -"/></p> <p>本社 <input type="text" value="- Select Country -"/></p> <p><input type="button" value="保存 & 続行"/> <input type="button" value="戻る"/></p> </div> </div> <div data-bbox="1013 1355 1109 1478" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>パートナー</p> <ul style="list-style-type: none"> • ヘルプ • FAQ • 利点 • 連絡先 </div>



手順	操作
6.	<p>表示された合意文書の内容をご確認頂いた上で、承認ボタンをクリックし、保存 & 続行をクリックします。</p> <p>新規パートナープロフィールの登録</p> <p>諸条件を確認し、合意</p> <p>以下の諸条件をご確認の上、これに同意してください（この諸条件は有効な署名された合意）</p> <ul style="list-style-type: none">• Red Hat Partner Reseller Agreement Japan• Partner Program Guide - APAC <p>上記の合意事項を読み、その条件に同意した上で手続きを進めます。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 拒否</p> <p><input type="button" value="保存 & 続行"/> <input type="button" value="戻る"/></p>
7.	<p>必要事項を入力もしくは選択し、次へ をクリックします。</p> <p>新しいパートナープロフィールの作成</p> <p>Red Hat のパートナープログラムに参加するには、以下のフォームの必須フィールドに入力してください。</p> <p>* 必須フィールドを示す * この印の付いた項目はパートナーカタログに反映されます</p> <p>**会社名 <input type="text" value="レッドハット株式会社"/></p> <p>* パートナーのタイプ <input type="radio"/> ja_ISV <input checked="" type="radio"/> リセラー</p> <p>**住所行 1: <input type="text" value="恵比寿4-1-18"/></p> <p>住所行 2: <input type="text" value="恵比寿ネオナート8階"/></p> <p>住所行 3: <input type="text"/></p> <p>**市町村: <input type="text" value="渋谷区"/></p> <p>**国: <input type="text" value="日本"/></p> <p>都道府県: <input type="text"/></p> <p>**郵便番号: <input type="text" value="150-0013"/></p> <p>**電話番号: <input type="text" value="03-5798-8500"/></p> <p>**Web サイト: <input type="text" value="http://www.redhat.com"/></p> <p>営業しているその他の国 <input type="text" value="国を選択してください"/></p> <ul style="list-style-type: none">アイスランドアイルランドアゼルバイジャンアフガニスタンアラブ首長国連邦アルジェリアアルゼンチンアルバ <p>* 営業している業界 <input type="text" value="すべての業種"/></p> <ul style="list-style-type: none">航空宇宙/防衛自動車/送設備建設業個別生産 <p>役員、ディレクタ、エージェント、または御社の所有権のうち5%以上の所有者に 関して:</p> <p>行政関係の役職または地位（政党や国際機関を含む）に就いていますか？ <input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> No</p> <p>米国またはそれ以外の国の法律（米国海外汚職行為防止法を含む）に基づいて、重大な犯罪で有罪判決を受けたことはありますか？ <input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> No</p> <p><input type="button" value="次へ"/></p>



手順 操作

8. 会社の概要と市場について正確な情報を記入し、最後に承認依頼 をクリックします。

新規パートナーとなるための申請
会社および連絡先の情報

会社名 レッドハット株式会社 御中
住所 恵比寿4-1-18
市町村 渋谷区
都道府県 - Select State/Province -
国 JP
郵便番号 150-0013
連絡先Eメール mnakamura@redhat.com
電話番号 03-5798-8540
米国 (xxx-xxx-xxxx)
国際 (国番号+番号)
ウェブサイト www.jp.redhat.com
業務を行っている別の国々
レバノン
ロシア
英国
韓国
香港
(Ctrl+クリックまたはShift+クリックで複数選択)
他の国の場合
業界の焦点
航空宇宙
出版
小売
政府機関
(Ctrl+クリックまたはShift+クリックで複数選択)

役員、取締役、代理人、株主について、貴社の事業所有権を5%以上保有していますか？
はい/いいえ/わからない/その他

他のオペレーティング・システムがある場合
Windows
Solaris
Fedora
(Ctrl+click or Shift+click to select multiple)
サポートしているミドルウェア
JBoss
WebSphere
Weblogic
その他
なし
(Ctrl+click or Shift+click to select multiple)
他のミドルウェアがある場合
申請タイプ
なし
アプリケーションの設計/構築
アプリケーションのライフサイクル管理
バックオフィス製品
コラボレーション/グループウェア
(Ctrl+click or Shift+click to select multiple)
別のパートナーシップ
Novell SuSE
Oracle/BEA
SAP
Siemens
VMware
(Ctrl+click or Shift+click to select multiple)
他のパートナーシップ
キャンペーン/プロモーション
コード
内容の確認およびレッドハットパートナープログラムへの受け入れのため、登録情報を送信します。
承認依頼 戻る

個人情報保護方針 | 利用規約 | 特許保証 | レッドハットの企業サイトへ
著作権 © 2010 Red Hat, Inc. 登録商標


※レッドハットパートナーセンター管理者の登録手続きが完了され次第、完了通知のメールが送信されます。



手順	操作
8.	<p>ご登録頂いた Email アドレスに完了通知が送信されます。</p> <p>本文で指定される法的書類に同意して頂いた方は、メール本文の下記のリンクをクリックし、ご登録頂いたログインとパスワードを入力してください。 http://www.redhat.com/wapps/partner/protected/index.html</p>
9.	<p>利用規約に同意して頂いた方は、「続行することにより、上記の規約を読み、条件に同意したことになりますので、・・・」にチェックをし、続行をクリックします。</p> <p>利用規約 以下の利用規約を読み、同意してください（注記: この利用規約は有効な契約に優先するものではありません）</p> <ul style="list-style-type: none">Red Hat Partner Terms (Note: This will supersede active agreements) <div data-bbox="311 752 1050 824" style="border: 1px solid red; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 続行することにより、上記の規約を読み、条件に同意したことになりますので、ご了承の上お進みください。</div> <div data-bbox="311 792 368 824" style="border: 1px solid red; padding: 2px;">続行</div>
パートナーセンターへのユーザー登録完了	



[4]パートナーセンターにログインする

手順	操作
1.	<p>レッドハットのウェブサイトアクセスします。 http://www.jp.redhat.com/</p>
2.	<p>上にあるメニューバーの、パートナーにマウスを合わせます。</p> 
3.	<p>ドロップダウンリストの中のパートナーセンターをクリックします。</p> 
4.	<p>Red Hat ログインとパスワードを入力し、ログインをクリックします。</p> <div data-bbox="343 1243 1093 1758"> <p>レッドハット・パートナー申請書</p> <p>以下の申請書にご記入ください。レッドハットの代表者が申請内容を確認し、詳細についてご連絡させていただきます。</p> <p>レッドハットのパートナーになるための申請方法は簡単です。申し込みプロセスでは次の手順を完了していただきます。完了すると、申請が受領された旨の確認メールを受信します。</p> <p>レッドハット・パートナープログラムへの入会申請を行うために必要な手順</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 御社のレッドハットユーザーログインでサインインするか、新規レッドハットログインを作成してください。 2. 新規パートナーとして申請するか既存のレッドハット・パートナーに加入するかを提供 3. 諸条件を確認し、会意 4. 御社のプロフィール情報を提供または照合 5. 承認のため情報を送る <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>I have a Red Hat Login and would like to become a partner</p> <p>Red Hat ログイン: <input type="text"/></p> <p>パスワード: <input type="password"/></p> <p><input type="button" value="ログイン"/></p> <p>ログインまたはパスワードをお忘れの方</p> <p><small>注: カスタムWeb サービスをご利用いただくには、お使いのブラウザで JavaScript と cookie を有効にする必要があります。</small></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>I need a Red Hat Login and would like to become a partner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Complete the request to create a Corporate Red Hat Login 2. After submitting the completed Red Hat Login form you will be redirected to the Partner Application form for completion <p><input type="button" value="JOIN THE PROGRAM"/></p> </div> </div>
ログイン完了	



[5]管理者の変更

パートナーセンター管理者の交代等が発生した場合、管理者の変更を行うことができます。以下の手順に従ってください。

1. 新規の管理者が、パートナーセンターの一般ユーザーとして登録されていることをご確認ください。未登録の場合は、新規の管理者を一般ユーザーとして登録して頂く必要があります。
2. 次に Learning Reference Guide 【パートナーセンター 管理者ガイド（一般ユーザーの管理）】の「管理者権限を付与もしくは削除する」をご参照ください。

管理者の変更は以上となります。



参考 1) Red Hat ログインはあるが、パートナーセンターへの登録が未完了の場合

以前 Red Hat ログインを作成し、パートナーセンターへの登録が未完了の場合、パートナーセンターの画面が異なることがあります。下記の画面が表示されましたら、以下の手順をご参照ください。

手順 1) Red Hat ログインとパスワードを入力し、ログインをクリックします。

レッドハットログインを持っており、パートナーになることを希望します

Red Hat ログイン:

パスワード:

[ログイン](#)

[ログインまたはパスワードをお忘れの方](#)

注: カスタムWeb サービスをご利用いただくには、お使いのブラウザで JavaScript と cookie を有効にする必要があります。

レッドハットログインを持っておらず、パートナーになることを希望します

1. 企業レッドハットログインの作成依頼を作成してください
2. 作成したレッドハットログインフォームを送信すると、パートナー申請書にリダイレクトされます

[프로그램 가입](#)

手順 2) 有効化のため送信するをクリックします。

redhat

買いものかご | 登録 | ログアウト

レッドハット・パートナー申請書

ユーザーアカウントがパートナーセンターの新システムでは有効ではないようです。以下の指示に従って、新システムでユーザーアカウントを有効にするためのリクエストを送信してください。

パートナーアカウントのステータス

パートナーユーザーはまだ、Salesforce.comに移行していません。

移行リクエストを送信しますか？

[有効化のため送信する](#) [キャンセル](#)

個人情報保護方針 | 利用規約 | 特許保証 | レッドハットの企業サイトへ

著作権 © 2010 Red Hat, Inc. 禁無断転載

パートナープログラムのリソース

- ヘルプ
- FAQ
- 利点
- 連絡先



手順3) 下記画面の表示後に、レッドハットにて登録の手続きを行います。レッドハットから完了通知のメールが届くまでお待ちください。

アカウントへのリンク: [買い物かご](#) | [登録](#) | [ログアウト](#)

Red Hat



レッドハット・パートナー申請書

この会社のリクエストは送信されました。御社のリクエストについてレッドハットと話し合いを希望される場合には、地域のパートナー・ヘルプデスクまでご連絡ください。リクエストの内容を以下に表示します。

要求の詳細は以下の通りです。

パートナープログラムのリソース

- [ヘルプ](#)
- [FAQ](#)
- [利点](#)
- [連絡先](#)

申請ケースのステータス

問題タイプ Migration Request
ケース番号 RH-00067911
ケースのステータス New

ご質問がある場合には、連絡先のリンクをクリックして上に記載されているケース番号を参照してください。

- [個人情報保護方針](#)
- [利用規約](#)
- [特許保証](#)
- [レッドハットの企業サイトへ](#)

著作権 © 2010 Red Hat, Inc. 禁無断転載



参考 2) パートナーセンターの対応 OSとブラウザー一覧

下記の表はパートナーセンターでサポートする対応OSとブラウザーの一覧となります。

ブラウザー	OS								
	RHEL 5	RHEL 6	Fedora 15	Windows XP	Windows Vista	Windows 7	Mac	iOS	Android
Fire Fox 2	○	○	○	○	○	○	○		
Fire Fox 3	○	○	○	○	○	○	○		
Fire Fox 4	○	○	○	○	○	○	○		
Fire Fox 5 以上	○	○	○	○	○	○	○		
Internet Explorer 7				○	○	○			
Internet Explorer 8				○	○	○			
Internet Explorer 9				○	○	○			
Safari							○		
Safari Mobile								○	
Chrome	○	○	○	○	○	○	○		
Android Browser									○

下記ブラウザーはサポートしていません。

- ・ Internet Explorer 6
- ・ Firefox 1.5

下記ブラウザーのサポート時期は未定です。

- ・ Opera
- ・ Konqueror